

ebios  fire
Individuel ou à intégrer




SPARTHHERM®
Feuerungstechnik

Les flammes dansent avec le Bio-éthanol


Design et atmosphère

ebios-fire signifie la qualité, l'individualité et l'esthétique.
Tous les appareils de cette gamme fonctionnent au Bio-éthanol.
Appréciez le feu chez vous, sans raccordement au conduit, simple
et beau.

L'entreprise Spartherm c'est le design et la qualité de haut niveau.
Leader sur le marché européen de la technique de combustion,
Spartherm développe
en permanence de nouvelles idées et techniques pour vous.
Avec ebios-fire nous avançons sur cette voie.

ebios signifie vie (bios [grec], la vie).
Laissez les pages suivantes vous inspirez!

- Page 2 // 3 Elipse
- Page 4 // 5 Quadra
- Page 6 // 7 Elipse Z, Elipse Case
- Page 8 // 9 ebios-fire 1V / ebios-fire C
- Page 10 // 11 ebios-fire FD / ebios-fire Quadra Inside
- Page 12 // 13 Données techniques ebios-fire
- Page 14 // 15 Données techniques ebios-fire à intégrer



Your passion in fire


Individuel

Modèle Elipse mural
et son verre noir,
 finition néro.
Données techniques p. 12



Elipse

Une forme douce pour un intérieur stylé. Le modèle Elipse dévoile toute l'harmonie des flammes. Modèle à poser, mural ou sur pied. Le modèle mural est fourni avec une vitre noire. Appréciez d'autant plus le reflet et le jeu des flammes.



Quadra mural modèle effet bois et verre noir.
Données techniques p.13

Quadra mural modèle inox et verre noir.
Données techniques p.13

Your expression

Individuel

Quadra Elipse mural,
finition nero
et verre noir.

Données techniques p.13



Quadra Elipse X,
avec pied et finition
effet bois.

Données techniques p.13

of lifestyle



Quadra et Quadra Elipse

ebios-fire pour la vie moderne. Des formes classiques associés à de belles matières typiques de l'art de l'habitat moderne. Quadra Elipse se décline en différents modèles: mural, sur pieds, et différentes finitions. La version compacte est idéale pour les petits volumes.



Elipse Z

L'élan harmonieux du
chrome et de l'acier nero.

Données techniques p.12

Le designer

Une forme moderne et aboutie est le résultat de notre travail avec d'excellents designers. La modernité pour habiller votre intérieur.

Ellipse Case.
Acier nero et chrome unis
comme sculptés ensemble.
Données techniques p.12




Michael Lammel,
NOA agence de design


Your point in design




ebios-fire 1V
 une vision céleste, une oasis de bien être sans conduit de cheminée.




1V




2R




FD



2L




C



U

Données techniques pages 14/15



Quadra Inside 1

Quadra Inside 2

Quadra Inside 3

ebios-fire C

Données techniques p.14



La culture du feu

Le Bio-éthanol est un combustible dont la matière première est loin d'être épuisée. Sa combustion est neutre pour ce qui est du CO₂. Il allie écologie et confort. Un jeu harmonieux.



ebios-fire FD

Se détendre dans un bain chaud et odorant, de la musique..
Appréciez le temps qui passe. Dans le reflet des flammes de votre
ebios-fire, votre bain sera un vrai moment de bonheur.



A intégrer




ebios-fire Quadra Inside III

Données techniques p.15

ebios-fire Quadra Inside II


Données techniques p.15





	Elipse Base	Elipse mural	Elipse X	Elipse Z	Elipse Case
Largeur (mm)	960	960	960	960	966
Hauteur (mm)	103*	405	400*	400*	431*
Profondeur (mm)	240	293	300 (mit Fuß)	240 (mit Fuß)	259 (mit Fuß)
Poids (kg)	19,5	24	28	44,5	41,5
Nombre de brûleurs	1	1	1	1	1
Version	à poser	mural	à poser	à poser	à poser
Finitions	nero, effet bois, Inox	nero, effet bois, Inox	nero, effet bois, Inox	nero / Chrome	nero / Chrome
Sécurité certifiée	DIN 4734-1	DIN 4734-1	DIN 4734-1	DIN 4734 - 1	DIN 4734 - 1





	Quadra Base	Quadra mural	Quadra base Elipse	Quadra Elipse mural	Quadra Elipse X	Pied en croix pour modèle expo
Largeur (mm)	600	600	1088	1088	1088	615
Hauteur (mm)	103*	400	102	400	400*	305
Profondeur (mm)	292	328	302	343	302	300
Poids (kg)	19	25	30,5	36	32	8,5
Nombre de brûleurs	1	1	1	1	1	-
Version	à poser	mural	à poser	mural	à poser	à poser
Finitions	nero, effet bois, Inox	nero, effet bois, Inox	nero, effet bois, Inox	nero, effet bois, Inox	nero, effet bois, Inox	nero
Sécurité certifiée	DIN 4734-1	DIN 4734-1	DIN 4734-1	DIN 4734-1	DIN 4734-1	DIN 4734-1

* hauteur sans le verre de protection


Recommandations techniques ebios-fire

Pour obtenir une bonne combustion, nous recommandons notre ebios-fire Bioethanol, de Spartherm, avec une concentration > 96 %.

Lors du processus de combustion les odeurs désagréables sont minimales, dès lors que vous assurez une aération suffisante.

Lors du développement de ce produit nous avons veillé à respecter les exigences de la norme DIN4734-1 et fait contrôler nos produits sur cette base. Le respect de cette norme nous permet de vous garantir sécurité, stabilité et sécurité incendie, dans le cadre d'une utilisation conforme à nos préconisations.









	ebios-fire 1V	ebios-fire 2L	ebios-fire 2R	ebios-fire C	ebios-fire FD
Largeur (mm)	858	853	853	848	862
Hauteur (mm)	665	665	665	691	665
Profondeur (mm)	450	450	450	450	442
Poids (kg)	93*	88**	88**	81**	85**
Nombre de brûleurs	1	1	1	1	1
Finition	nero	nero	nero	nero	nero
Finitions des brûleurs	nero, Inox	nero, Inox	nero, Inox	nero, Inox	nero, Inox
Sécurité certifiée	DIN 4734-1	DIN 4734-1	DIN 4734-1	DIN 4734 - 1	DIN 4734 - 1

ebios-fire 1V





	ebios-fire U	ebios-fire Quadra Inside 1	ebios-fire Quadra Inside 2	ebios-fire Quadra Inside 3
Largeur (mm)	855	690	1190	1691
Hauteur (mm)	699	102*	102	102
Profondeur (mm)	442	300	300	300
Poids (kg)	73**	19**	38**	57**
Nombre de brûleurs	1	1	2	3
Finition	nero	-	-	-
Finitions des brûleurs	nero, Inox	nero, Inox	nero, Inox	nero, Inox
Sécurité certifiée	DIN 4734-1	DIN 4734-1	-	-

* hauteur sans le verre de protection

** poids total (appareil plein)

Recommandations techniques ebios-fire

Lors de la combustion de bio-éthanol se dégagent de la vapeur d'eau (H₂O) et du gaz carbonique (CO₂). Ce sont des produits naturels. Mais en trop grande concentration ils peuvent aussi être source de nuisances. Vous pouvez l'éviter en assurant une aération suffisante de la pièce où se trouve votre ebios-fire.

Lors de la conception de nos produits nous avons veillé à ce que:

- impossibilité d'avoir une reprise de feu dans le réservoir
- le volume du réservoir est limité à 3 litres
- la consommation par brûleur ne dépasse pas 0,5l/h
- le réservoir est équipé d'une valve de sécurité d'écoulement

Sécurité de haut niveau



ebios fire

votre revendeur professionnel



Spartherm Feuerungstechnik GmbH

Maschweg 38 · D-49324 Melle · Tel. +49 5422/94 41-0 · Fax +49 5422/94 41-14 · vertrieb@ebios-fire.com · www.ebios-fire.com